

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

OZNACZENIE NA RYSUNKU	DR1		DZ1	
OZNACZENIE PRODUCENTA	-		-	
PRODUCENT STOLARKI	DO RENOWACJI		Na zamówienie	
ZESTAWIENIE drzwi SCHEMAT 1:50				
Wymiary zestawcze				
Zewnętrzne wymiary ościeznicy	S z		90	
	H z		200	
wymiary w świetle ościeży	S	160	100	
	H	260 (F=10 cm)	210+ 30 (f=8 cm)	
PARTER		1	1 lewe , 1 prawe	
RAZEM	szt.	1	2	
		-drzwi do renowacji -oczyć z powłok i farb. - niewielkie ubytki uzupełnić szpachlą transparentną większe uzupełnić flekami o drewnie zbliżonym do oryginału -pomalować lakierem matowym paroprzepuszczalnym - drzwi wyposażać w samozamykacz - szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem o współczynniku przeniesienia ciepła U max 1,1 W/m2K -szkło antywłamaniowe klasy P4, okucia antywłamaniowe - tylko dla parteru	- drzwi wykonane z klejonki drewnianej wybarwienie ciemny orzech - szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem o współczynniku przeniesienia ciepła U max 1,1 W/m2K -szkło antywłamaniowe klasy P4, okucia antywłamaniowe - tylko dla parteru - wyposażać w samozamykacz - lakiery stosowane do malowania powinny być paroprzepuszczalne i matowe	
		wymiary okien popbrać dokładnie na budowie		

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie , zmierzyć kolejno każdy otwór okienny lub drzwiowy

		ARTMANU@WP.PL TEL: 510 182 914 FAX: 62 59036022	
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO MARTA SZYMAŃSKA <small>tel: 622 233 88 14 tel: 300 927 963</small>		BIURO : 63-400 OSTRÓW WLKP. UL.DĘBIŃSKIEGO 16/17	
inwestor	GMINA TWARDOGÓRA, RYNEK 14, 56-416 TWARDOGÓRA		
adres inwestycji	GMINA TWARDOGÓRA UL. RATUSZOWA 56-416 TWARDOGÓRA		
temat rys.:	REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKÓW UL. RATUSZOWEJ BUDYNEK NR 1 (A) -ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
ARCHITEKTURA	NR UPR.	DATA	PODPIS
mgr inż.arch. ANNA SOKÓŁ	310/01/DUW	06.10	
mgr inż.arch. MARTA SZYMAŃSKA		06.10	
sprawiła mgr inż.arch. KATARZYNA LOGOŃ	156/99/DUW	06.10	
0342-50RC/09	1:50	PW	arch A-1.A-D
nr projektu	SKALA	faza	branża nr rys.