

1. ISTNIEJĄCA ŚCIANA PIWNICY - MUROWANA
2. SKUCIE TYNKÓW
3. ZAPRAWA KLEJOWA SZPACHLOWA W SYSTEMIE "OPEN"
4. STYROPIAN PERFOROWANY "OPEN" - 12 cm
5. ZAPRAWA KLEJOWA SZPACHLOWA SYSTEMOWA OPEN WRAZ Z WTOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO DO WYS 200 cm - PODWÓJNA
6. TYNK NANOPURPUTZ WG KOLORYSTYKI ELEWACJI

ALUMINIOWA LISTWA POCZĄTKOWA Z KAMPINOSEM DOSTOSOWAC DO GR. OCIEPLENIA

PLYTKA KLINKIEROWA GR 13 mm

ZAPRAWA DO SPOINOWANIA

ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK NA BAZIE TRASU

1. ISTNIEJĄCA ŚCIANA PIWNICY - MUROWANA
2. SKUCIE TYNKÓW, SPOINY WKUĆ NA 2 CM WGLĄB
3. CZYSZCZENIE MECHANICZNE
4. NEUTRALIZACJA SOLI, UŻYCIĘ PREPARATU PRZY ZNACZNYM ZASOLENIU
5. IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN SP63
6. FOLIA KUBEŁKOWA
7. IZOLACJA TERMICZNA - POLISTYREN EKSTRUOWANY MIN. 8CM NA GŁĘBOKOŚĆ MIN120 CM PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU. ZASTOSOWAĆ POLISTYREN XPS W SYSTEMIE OPEN. (FS 30)
8. ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK NA BAZIE TRASU
9. PLYTKA KLINKIEROWA GR 13 mm

ZAPRAWA KLEJOWA UFORMOWANA ZE SPADKIEM

PARAPET Z PŁYTKI KLINKIEROWEJ GR. 13 mm, Dł. 250 mm

CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ DO ODTWORZENIA PO WYKONANIU PRAC

PODBUDOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO

1. ISTNIEJĄCA ŚCIANA PIWNICY - MUROWANA
2. SKUCIE TYNKÓW, SPOINY WKUĆ NA 2 CM WGLĄB
3. CZYSZCZENIE MECHANICZNE
4. NEUTRALIZACJA SOLI, UŻYCIĘ PREPARATU PRZY ZNACZNYM ZASOLENIU
5. IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN SP63
6. FOLIA KUBEŁKOWA
7. IZOLACJA TERMICZNA - POLISTYREN EKSTRUOWANY MIN. 8CM NA GŁĘBOKOŚĆ MIN120 CM PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU. ZASTOSOWAĆ POLISTYREN XPS W SYSTEMIE OPEN. (FS 30)
8. FOLIA KUBEŁKOWA DO POZIOMU GRUNTU

ŁĄCZNIK IZOLACJI TERMICZNEJ

MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ IZOLACJI TERMICZNEJ

OKNO PIWNICZNE NOWE

USZCZELNIACZ POLIMEROWY LUB AKRYLOWY

PASEK Z FOLII PAROPRZEPUSZCZALNEJ

PASEK Z WEŁNY MINERALNEJ

INIEKCJA SILIKONOWA SMK - 2 RZĘDOWA

REMONT NIE OBEJMUJE PIWNICY OD WEWNĄTRZ

ARTMAN STUDIO		ARTMAN@WP.PL TEL.: 910 182 914 FAX: 62 880 9022	
PROJEKTOWANIE I WYKONANIE MARTA SZYMAŃSKA ul. Świdzińska 10 63-400 OSTRÓW WLKP. ul. DEWISZOWSKA 1917			
Investor	GMINA TWARDOGÓRA, RYNEK 14, 58-416 TWARDOGÓRA		
adres inwestycji	GMINA TWARDOGÓRA UL. RATUSZOWA 58-416 TWARDOGÓRA		
temat rys.	REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKÓW UL. RATUSZOWEJ		
BUDYNEK NR 1 (B) - DETAL - ŚCIANY FUNDAMENTOWE			
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. ANNA SOKOŁ	nr upr.	DATA
		310812LW	08.10
opracowała	mgr inż. arch. KATARZYNA LOSOŃ	155990LW	08.10
0342-SOK/09	1:15	PW	arch
nr projektu	SKALA	tytuł	brand
			nr rys.